



C A T E N E
C H A I N S

italmet

Catena senza traversino tipo Genovese Studlink anchor chain Genovese type

Codice/code

CG

Finitura
zincata a caldo
nera verniciata

Finish
hot dipped galvanized
black tarred



codice zincato code galvanized	codice nero code black	diametro diameter	dimensioni (mm) main dimension (mm)		peso weight	carico di rottura BLL
			mm	A		
CGZ6	CGN6	6	36	21,6	0,8	12,75
CGZ8	CGN8	8	48	28,8	1,3	23,68
CGZ10	CGN10	10	60	36	2	37
CGZ12	CGN12	12	72	43,2	2,9	57
CGZ14	CGN14	14	84	50,4	3,9	69,93
CGZ16	CGN16	16	96	57,6	5,1	94,72
CGZ18	CGN18	18	108	64,8	6,4	120
CGZ20	CGN20	20	120	72	8	145
CGZ22	CGZ22	22	132	79,2	9,6	179,08
CGZ25	CGZ25	25	150	90	12,5	231,68
CGZ26	CGZ26	26	156	93,6	13,5	250
CGZ28	CGZ28	28	168	100,8	15,6	290
CGZ30	CGZ30	30	180	108	17,9	333
CGZ32	CGZ32	32	192	115,2	20,4	378,88
CGZ34	CGZ34	34	204	122,4	22,9	427,72
CGZ36	CGZ36	36	216	129,4	26	479,52
CGZ38	CGZ38	38	228	136,8	28,6	534
CGZ40	CGZ40	40	240	144	31,5	592
CGZ42	CGZ42	42	252	151,2	33,8	652
CGZ46	CGZ46	46	276	165,6	42,3	-
CGZ50	CGZ50	50	300	180	52	-

Catena calibrata Calibrated chain

Codice/code

CCGZ

Finitura
zincata a caldo

Finish
hot dipped galvanized



codice zincato code galvanized	diametro diameter	dimensioni (mm) main dimension (mm)		peso weight	carico di rottura BLL
		mm	b		
CCGZ8	8	26	24	1,40	4030
CCGZ10	10 - p. 30	35	30	2,30	5100
CCGZ12	12	40	36	3,30	8000
CCGZ14	14	46	42	4,40	12300

Catena con traversino
Studlink anchor chain

Codice/code

CTZ - CTN

Materiale

acciaio normalizzato
grado Q2 - Q3

Finitura

zincata a caldo
(da 16 a 26 mm)
nera verniciata

Material


normalized steel grade
Q2 - Q3

Finish

hot dipped galvanized
(16 up to 26 mm)
black tarred



codice zincato code galvanized	codice nero code black	diametro catena chain diameter	dimensioni (mm) main dimension (mm)		grade Q2		grade Q3		n° maglie n° links	peso weight
					C.P. P.L.	C.R. B.L.	C.P. P.L.	C.R. B.L.		
					kN	kN	kN	kN		
		mm	A	B					x27,5 mm	kg/m
CTZ12,5	CTN12,5	12,5	75	45	66	92	-	-	-	-
CTZ14	CTN14	14	84	50,4	82	116			491	
CTZ16	CTN16	16	96	57,6	107	150			429	
CTZ17.5	CTN17.5	17,5	105	63	127	179			391	
CTZ19	CTN19	19	114	68,4	150	211			357	
CTZ20.5	CTN20.5	20,5	123	73,8	175	244	244	349	329	9,2
CTZ22	CTN22	22	132	79,2	200	280	280	401	305	10,6
CTZ24	CTN24	24	144	86,4	237	332	332	476	285	12,6
CTZ26	CTN26	26	156	93,6	278	389	389	556	259	14,8
CTZ28	CTN28	28	168	100,8	321	449	449	642	245	17,2
CTZ30	CTN30	30	180	108	368	514	514	735	225	19,7
CTZ32	CTN32	32	192	115,2	417	583	583	833	213	22,4
CTZ34	CTN34	34	204	122,4	468	655	655	937	195	25,3
CTZ36	CTN36	36	216	129,6	523	732	732	1050	187	28,4
CTZ38	CTN38	38	228	136,8	581	812	812	1160	179	31,6
CTZ40	CTN40	44	264	158,4	640	896	896	1280	171	35,0
CTZ42	CTN42	42	252	151,2	703	981	981	1400	168	38,6
CTZ44	CTN44	44	264	158,4	769	1080	1080	1540	153	42,4
CTZ46	CTN46	46	276	165,6	837	1170	1170	1680	147	46,3
CTZ48	CTN48	48	288	172,8	908	1270	1270	1810	143	50,4
CTZ50	CTN50	50	300	180	981	1370	1370	1960	137	54,8
CTZ52	CTN52	52	312	187,2	1060	1480	1480	2110	129	59,2
CTZ54	CTN54	54	324	194,4	1140	1590	1590	2270	125	63,8
CTZ56	CTN56	56	336	201,6	1220	1710	1710	2430	123	68,7
CTZ58	CTN58	58	348	208,8	1290	1810	1810	2600	119	73,6
CTZ60	CTN60	60	360	216	1380	1940	1940	2770	113	78,8
CTZ62	CTN62	62	372	223,2	1470	2060	2060	2940	111	84,2
CTZ64	CTN64	64	384	230,4	1560	2190	2190	3130	107	89,7
CTZ66	CTN66	66	396	237,6	1660	2310	2310	3300	105	95,4
CTZ68	CTN68	68	408	244,8	1750	2450	2450	3500	99	101,3
CTZ70	CTN70	70	420	252	1840	2580	2580	3690	97	107,3
CTZ73	CTN73	73	438	262,8	1990	2790	2790	3990	93	116,7
CTZ76	CTN76	76	456	273,6	2150	3010	3010	4300	89	126,5
CTZ78	CTN78	78	468	280,8	2260	3160	3160	4500	87	133,2
CTZ81	CTN81	81	486	291,6	2410	3380	3380	4820	85	143,7
CTZ84	CTN84	84	504	302,4	2580	3610	3610	5160	81	154,5
CTZ87	CTN87	87	522	313,2	2750	3850	3850	5500	79	165,8
CTZ90	CTN90	90	540	324	2920	4090	4090	5840	75	177,4
CTZ92	CTN92	92	552	331,2	3040	4260	4260	6080	73	185,4
CTZ95	CTN95	95	570	342	3230	4510	4510	6440	71	197,6
CTZ97	CTN97	97	582	349,2	3340	4680	4680	6690	71	206,1
CTZ100	CTN100	100	600	360	3530	4940	4940	7060	69	219,0
CTZ102	CTN102	102	612	367,2	3660	5120	5120	7320	67	227,8



ITALMET SRL

VIA DELLE INDUSTRIE, 81 - 48122 RAVENNA - ITALY

PH. + 39 0544 451555 FAX + 39 0544 451345

INFO@ITALMET.COM WWW.ITALMET.COM

italmet